

| 設備名                        | 備 考  | 個数   |   |
|----------------------------|--|--|---|
| 音響調整卓<br>MIDAS XL8         | Input<br>Output<br>・mono<br>・aux<br>・matrix<br>・master                         | 96<br>32<br>16<br>3  | 1   |
| 音響調整卓（可搬タイプ）<br>MIDAS PROb | Input<br>Output<br>・aux<br>・matrix   | 56<br>16<br>16   | 1   |
| ステージボックス<br>I/Oボックス        | DL431<br>（調整室・舞台袖各2台）<br>DL451<br>（調整室3台・舞台袖2台）                                | 24in<br>analog 8 in<br>analog 8 out<br>AES/EBU8inout   | 4<br>5  |
| 録音再生機器                     | ・DAT<br>・CTR<br>・CDP<br>・MDレコーダ<br>・MDレコーダ<br>・MDプレーヤ<br>・テープレコーダ<br>・メモリアレコーダ | DA30MK II<br>122MK III<br>CD-500B<br>CD/MD1<br>CD-RW901SL<br>CD-RW402<br>MDS-E12<br>DN-990R<br>DN-980FP<br>MX-5050B III<br>SS-R200<br>DN-F650R | 2<br>4<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2 |
| ワイヤレスマイク                   | ・W/L受信機 1.2GHz帯<br>800MHzB帯  | WX-DR120<br>WX-R822  | 5<br>1  |
| 効果機                        | ・GEO<br>・D-EFFECT<br>・D-DELAY  | DN-360<br>GQ-600<br>PCM96<br>SPX2000<br>D-5000   | 4<br>8<br>2<br>2<br>1                               |

| 設備名          | 備 考                          | 個数                  |   |
|--------------|------------------------------|---------------------|---|
| コンデンサーマイクフォン | ・C-38B                       | 10                  |   |
|              | ・U-87Ai N48i-2               | 2                   |   |
|              | ・U-87Ai用パワーサプライ IC-4         | 2                   |   |
|              | ・USM69i                      | 1                   |   |
|              | ・USM69i用ショックマウント EA30A       | 1                   |   |
|              | ・C414-ULS                    | 6                   |   |
|              | ・C460B comb ULS/61           | 6                   |   |
|              | ・CK68-ULS                    | 4                   |   |
|              | ・VR61                        | 6                   |   |
|              | ・C-391B                      | 8                   |   |
|              | ・AKG CK33                    | 4                   |   |
|              | ・AKG HM1000 吊りマイク(10m)       | 4                   |   |
|              | ・B&K3529 (ステレオキット)           | 4                   |   |
|              | ・CMC-64VUg                   | 4                   |   |
|              | ・DPA 4061-BM(10m)            | 4                   |   |
|              | ・DPA d:vote 4099V            | 6                   |   |
|              | ・DPA DAD6001BC               | 4                   |   |
| ・MKH60P-48   | 4                            |                     |   |
| ・MKH70P-48   | 4                            |                     |   |
| ・ISOMAX      | 4                            |                     |   |
| ハンダリーマイク     | ・C547BL                      | 5                   |   |
|              | ・PCC160                      | 5                   |   |
| PZMマイクフォン    | ・PZM-30D                     | 6                   |   |
| ダイナミックマイクフォン | ・SM-57 LC                    | 10                  |   |
|              | ・SM-58 LC                    | 10                  |   |
|              | ・BETA57A                     | 8                   |   |
|              | ・BETA58A                     | 4                   |   |
|              | ・SM-58S                      | 4                   |   |
|              | ・565SD LC                    | 6                   |   |
|              | ・MD-441u                     | 6                   |   |
|              | ・MD-421u                     | 2                   |   |
| ワイヤレスマイクフォン  | ・1.2GHz帯ハンド型 WX-DT110 58head | 20                  |   |
|              | ・AX帯ツープース型 WX-DX130          | 20                  |   |
|              | ワイヤレスマイクフォン<br>(可搬型受信機)      | ・1.2GHz帯 WX-DR120   | 5 |
|              |                              | ・B型 WX-R822         | 3 |
|              | ・B型 WX-R900                  | 1                   |   |
|              |                              | ・B帯 ハンド型 WX-TA815   | 6 |
|              |                              | ・B帯 ツープース型 WX-TA830 | 6 |
|              |                              | ・ラムサ用MKE2-5RAM      | 8 |
| ダイレクトボックス    | ・TYPE85                      | 10                  |   |

| 設備名       | 備 考                       | 個数 |
|-----------|---------------------------|----|
| 電力増幅架1-14 | ・Pwr Amp ① AMCRON MT5000i | 24 |
|           | ・Pwr Amp ② CTs1200LITE    | 9  |
|           | ・Pwr Amp ③ CTs4200LITE    | 6  |
|           | ・Pwr Amp ④ CTs600LITE     | 18 |
|           | ・Pwr Amp ⑤ WP-9440        | 8  |

## スピーカ設備

| 設備名                        | 備 考                     | 個数  |
|----------------------------|-------------------------|-----|
| プロセリアムスピーカー(中央)            | ・NEXO alpha             | 1式  |
|                            | ・M3                     | 2   |
|                            | ・B1                     | 2   |
|                            | ・GEOS1230               | 1   |
| プロセリアムスピーカー<br>(上手・下手)     | ・NEXO alpha             | 2式  |
|                            | ・M3                     | 2   |
|                            | ・B1                     | 2   |
|                            | ・S2                     | 1   |
| サイドコラムスピーカー<br>(上手・下手)     | ・NEXO alpha             | 2式  |
|                            | ・M3                     | 3   |
|                            | ・B1                     | 3   |
|                            | ・S2                     | 1   |
| 客席中央スピーカー                  | ・CH491                  | 4   |
|                            | ・SB300iP (サブウーハー)       | 1   |
| 固定はね返りスピーカー                | ・NEXO PS15 (ポータルタワー下段)  | 2   |
| 効果シーリングスピーカー               | ・AC2212                 | 9   |
| 効果ウォールスピーカー                | ・AC16                   | 36  |
| ステージフロントスピーカー              | ・AC16                   | 14  |
| バルコニー下スピーカー                | ・AC18                   | 28  |
| 移動用スピーカー(大)                | ・NEXO α M3              | 2   |
|                            | ・NEXO α B1              | 2   |
|                            | ・NEXO α S2              | 1   |
| 移動用スピーカー(中)                | ・FR253                  | 4   |
|                            | ・KF300i 2台PTw上下手上段常設    | 4   |
| 移動用スピーカー(小)                | ・JF200i                 | 6   |
|                            | ・NEXO PS10 (フライングキット有り) | 6   |
|                            | ・PS10 TD (AMP WP-9600)  | 3   |
| フットスピーカー                   | ・SM155                  | 4   |
|                            | ・SM200iH                | 2   |
| 移動用スピーカー(極小)               | ・BOSE101                | 10式 |
|                            | ・JF-60                  | 10  |
| 移動用アンプラック<br>(移動大型スピーカー専用) | Pwr Amp ・CAMCO VORTEX6  | 4   |
|                            | シグナルプロセッサ ・NX242        | 2   |

| 設備名                        | 備 考                   | 個数 |
|----------------------------|-----------------------|----|
| デジタルミキサー                   | Q2R96                 | 1  |
|                            | ・MY8-DA96             | 2  |
|                            | ・MY8-AD96             | 2  |
|                            |                       | 1  |
| マイク回線分配装置                  | ・BSS MSR-604 II       | 8  |
|                            | ・BSS MSR-602 II       | 2  |
| マイクスタンド <sup>△</sup> （卓上型） | ・MS-66                | 10 |
|                            | ・MS-15                | 6  |
|                            | ・MS-28                | 10 |
|                            | ・MS-404               | 6  |
| マイクスタンド <sup>△</sup>       | ・MF-213               | 10 |
|                            | ・MF-221               | 10 |
|                            | ・MF-18TM              | 10 |
|                            | ・MF-22TM              | 10 |
|                            | ・MF-34T               | 10 |
|                            | ・St305                | 6  |
|                            | ・ST-210               | 20 |
|                            | ・ST-259               | 10 |
| 変換コネクター                    | 11C-11C               | 10 |
|                            | 12C-12C               | 10 |
| ターミナルプラグ <sup>△</sup>      | ・600Ω                 | 8  |
| 断路プラグ <sup>△</sup>         | ・0Ω                   | 8  |
| 位相変換コネクター                  | ・11C-12C (2番/3番ホット変更) | 10 |
| トランスボックス                   | ・600Ω-600Ω            | 8  |
|                            | ・10kΩ-600Ω            | 8  |
| トランス分岐ボックス                 |                       | 8  |